Flanschabdeckungen - GPN 650 Form B

Neuware



Material: PE-LD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	NW mm	Α	В	С	Н	Artikelnummer
GPN 650 / 10-R LDPE schwefelgelb	10	40	7,5	10,5	10	651 0010 0000
GPN 650 / 15-R LDPE schwefelgelb	15	45	12,5	15,8	10	651 0015 0000
GPN 650 / 20-R LDPE schwefelgelb	20	59	16	22	15	651 0020 0000
GPN 650 / 25-R LDPE schwefelgelb	25	68	21	26	15	651 0025 0000
GPN 650 / 32-R LDPE schwefelgelb	32	78	28	33,5	15	651 0032 0000
GPN 650 / 40-R LDPE schwefelgelb	40	88	36	41,5	15	651 0040 0000
GPN 650 / 50-R LDPE schwefelgelb	50	102	46	51	15	651 0050 0000
GPN 650 / 65-R LDPE schwefelgelb	65	122	60	66	20	651 0065 0000
GPN 650 / 80-R LDPE schwefelgelb	80	138	74,5	81	20	651 0080 0000
GPN 650 / 100-R LDPE schwefelgelb	100	162	93	102	20	651 0100 0000
GPN 650 / 125-R LDPE schwefelgelb	125	205	118	127	20	651 0125 0000
GPN 650 / 150-R LDPE schwefelgelb	150	245	140	152	20	651 0150 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.

Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 1092-1 und DIN 28117.



Vielseitiger.

Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.



Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:









GPN 650 Form A GPN 655 Form B GPN 670

GPN 680