# Schutzhülsen - GPN 205

#### Neuware



Material: EVA

Standardfarbe: gelb

#### Funktionsmaße:





Größe	D	G	Artikelnummer
GPN 205 G 3/8 EVA schwefelgelb	16,7	18,2	205 3800 0000
GPN 205 K 10 X 12 EVA schwefelgelb	10	12,2	205 1012 0000
GPN 205 K 12 X 12 EVA schwefelgelb	12	12,2	205 1212 0000
GPN 205 K 14 X 14 EVA schwefelgelb	14	14,2	205 1414 0000
GPN 205 K 16 X 8 EVA schwefelgelb	16	8	205 1680 0000
GPN 205 K 16 X 16 EVA schwefelgelb	16	16,2	205 1616 0000
GPN 205 K 18 X 18 EVA schwefelgelb	18	18,2	205 1818 0000
GPN 205 K 20 X 20 EVA schwefelgelb	20	20,2	205 2020 0000
GPN 205 K 22 X 22 EVA schwefelgelb	22	22,2	205 2222 0000
GPN 205 G 1/8 EVA schwefelgelb	9,7	12,2	205 1800 0000
GPN 205 G 1/4 EVA schwefelgelb	13,2	14,2	205 1400 0000
GPN 205 G 1/2 EVA schwefelgelb	21	21,2	205 1200 0000
GPN 205 G 5/8 EVA schwefelgelb	23	22,2	205 5800 0000
GPN 205 G 3/4 EVA schwefelgelb	26,4	22,2	205 3400 0000
GPN 205 G 1 EVA schwefelgelb	33,3	23,2	205 1000 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster.

### **Unsere Produktvorteile im Überblick:**



Vielseitiger.

Flexibles Material in Kombination mit innenliegenden Klemmflächen ermöglicht die Überbrückung größerer Toleranzen.



Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.



Besser.

Passend für Bolzen, Außengewinde und Stifte. Griffiger, gerändelter Bund und Klemmflächen für optimalen Sitz und abriebarme Demontage.

## Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:











GPN 215

**GPN 255** 

**GPN 800** 

GPN 802

