

Cierres cónicos - GPN 600


Material virgen



Material: PE-LD - Material: PE-LLD

Color estándar: natural

Funktionsmaße:



Dimensión	A	B	C	D	E	G	H	Número de artículo
GPN 600 B 81 LDPE natural	11	8,1	9,2	7,8	6,6	7	7,2	600 0081 0000
GPN 600 B 98 LDPE natural	12	9,8	11	9,6	8,4	7	7,2	600 0098 0000
GPN 600 B 106 LDPE natural	14	10,6	11,6	10	8,8	6,9	7	600 0106 0000
GPN 600 B 114 LDPE natural	15	11,4	12,4	11,2	10	6,8	7	600 0114 0000
GPN 600 B 133 LDPE natural	16	13,3	14,4	12,8	11,6	6,8	7	600 0133 0000
GPN 600 B 140 LDPE natural	17	14	15,1	13,6	12,4	6,9	7,2	600 0140 0000
GPN 600 B 146 LDPE natural	18	14,6	15,6	14,5	13,3	6,9	7,2	600 0146 0000
GPN 600 B 153 LDPE natural	18	15,3	16,4	14,8	13,6	7	7	600 0153 0000
GPN 600 B 160 LDPE natural	20	16	17,3	16,2	14,6	8,8	9	600 0160 0000
GPN 600 B 174 LDPE natural	21	17,4	18,8	18	16,4	8,8	9,2	600 0174 0000
GPN 600 B 182 LDPE natural	22	18,2	19,6	18,8	17,3	8,8	9	600 0182 0000
GPN 600 B 187 LDPE natural	24	18,7	20	19	17,7	8,7	9,2	600 0187 0000
GPN 600 B 198 LDPE natural	24	19,8	21,2	19,7	18,3	8,8	8,8	600 0198 0000
GPN 600 B 203 LDPE natural	25	20,3	22,6	20,8	18,4	13,8	14	600 0203 0000
GPN 600 B 212 LDPE natural	26	21,2	23,3	22	19,6	14	14,2	600 0212 0000
GPN 600 B 230 LDPE natural	28	23	25	24	21,6	13,8	14	600 0230 0000
GPN 600 B 243 LDPE natural	30	24,3	26,4	25	22,6	13,6	14	600 0243 0000
GPN 600 B 257 LDPE natural	30	25,7	27,8	26,8	24,4	13,8	14,2	600 0257 0000
GPN 600 B 272 LDPE natural	32	27,2	29,3	27	24,6	13,8	14	600 0272 0000
GPN 600 B 300 LDPE natural	35	30	32	30,6	28,4	13,8	14	600 0300 0000
GPN 600 B 320 LDPE natural	38	32	34	32	29,6	14	14	600 0320 0000
GPN 600 B 336 LDPE natural	40	33,6	36	34	31,6	14	14	600 0336 0000
GPN 600 B 345 LDPE natural	41	34,5	37	35	32,6	14	14	600 0345 0000
GPN 600 B 355 LDPE natural	42	35,5	38,1	35,5	33,1	14	14	600 0355 0000
GPN 600 B 360 LDPE natural	42	36,2	38,4	36	33,6	14	14	600 0360 0000
GPN 600 B 379 LDPE natural	44	37,9	40	38	35,6	13,8	13,8	600 0379 0000
GPN 600 B 385 LDPE natural	43	38,5	41	39,5	37,1	14	14	600 0385 0000
GPN 600 B 398 LDPE natural	46	39,8	42	39,5	37,1	14	14	600 0398 0000
GPN 600 B 413 LDPE natural	47	41,3	43,5	41,5	39,1	14	14	600 0413 0000
GPN 600 B 439 LDPE natural	51,5	43,9	46	42	40,2	13,6	13,5	600 0439 0000
GPN 600 B 455 LDPE natural	52	45,5	47,5	45	43	13,6	13,5	600 0455 0000
GPN 600 B 479 LDPE natural	54	47,9	50	46,5	44,1	13,6	13,5	600 0479 0000
GPN 600 B 498 LDPE natural	56	49,8	51,6	48,5	46,1	13,5	13,3	600 0498 0000
GPN 600 B 505 LDPE natural	55	50,5	53,3	51,3	48,8	14,2	14	600 0505 0000
GPN 600 B 525 LDPE natural	58	52,5	54,9	52,5	50,6	13,5	13,5	600 0525 0000
GPN 600 B 545 LDPE natural	60	54,5	56,2	54	51,6	13,5	13,5	600 0545 0000
GPN 600 B 555 LDPE natural	61	55,5	58	55	52,6	13,5	13,6	600 0555 0000
GPN 600 B 570 LDPE natural	63	57	59	56,8	54,5	13,5	13,4	600 0570 0000

GPN 600 B 585 LDPE natural	64	58,5	60,8	58	55,6	13,5	13,5	600 0585 0000
GPN 600 B 605 LDPE natural	66	60,5	63	60	57,6	14	13,5	600 0605 0000
GPN 600 B 613 LDPE natural	67	61,3	63,5	61	58,6	13,5	13	600 0613 0000
GPN 600 B 625 LDPE natural	68	62,5	64,8	62	59,6	13,5	13,2	600 0625 0000
GPN 600 B 635 LDPE natural	69	63,5	65,7	63	60,1	13,5	13	600 0635 0000
GPN 600 B 650 LDPE natural	71	65	67,3	64,5	62,3	13,3	13	600 0650 0000
GPN 600 B 660 LDPE natural	72	66	67,5	65	62,6	13	13	600 0660 0000
GPN 600 B 679 LDPE natural	73	67,9	69,5	66	64,6	13,5	12,8	600 0679 0000
GPN 600 B 698 LDPE natural	75	69,8	71,7	68	66	13,5	13	600 0698 0000
GPN 600 B 715 LDPE natural	77	71,5	73,4	70	67,6	13	13	600 0715 0000
GPN 600 B 728 LDPE natural	79	72,8	74	70	67,6	13,5	13	600 0728 0000
GPN 600 B 740 LDPE natural	85	74	76,6	73	69,9	17	17	600 0740 0000
GPN 600 B 765 LDPE natural	87	76,5	79	76,5	73,4	17,2	16,8	600 0765 0000
GPN 600 B 775 LDPE natural	88	77,5	80	76	72,9	17,2	17	600 0775 0000
GPN 600 B 790 LDPE natural	90	79	82	78	75,4	17,2	17	600 0790 0000
GPN 600 B 815 LDPE natural	92	81,5	83,6	80	76,9	17	16,5	600 0815 0000
GPN 600 B 820 LDPE natural	89	82	86	83,9	79,7	23,5	23	600 0820 0000
GPN 600 B 840 LDPE natural	95	84	87,1	83	79,9	17	16,5	600 0840 0000
GPN 600 B 865 LDPE natural	97	86,5	89	86	82,9	18	17,5	600 0865 0000
GPN 600 B 890 LDPE natural	100	89	91,5	89	86,5	17,5	17	600 0890 0000
GPN 600 B 915 LLDPE natural	102	91,5	94	92	88,9	17,5	17	600 0915 0000
GPN 600 B 940 LLDPE natural	105	94	96	92	90	17,5	17	600 0940 0000
GPN 600 B 965 LLDPE natural	107	96,5	99	96	93,5	17,5	17	600 0965 0000
GPN 600 B 990 LLDPE natural	110	99	102,5	99	95,9	17,5	17	600 0990 0000
GPN 600 B 1015 LLDPE natural	112	101,5	104	102	98,9	17,3	17	600 1015 0000
GPN 600 B 1040 LLDPE natural	115	104	106,5	104	100,9	17,5	17	600 1040 0000
GPN 600 B 1065 LLDPE natural	117	106,5	109	106	102,9	17,2	17	600 1065 0000
GPN 600 B 1090 LLDPE natural	120	109	111	108	105	17,5	17	600 1090 0000
GPN 600 B 1120 LLDPE natural	123	112	114,5	112,5	109,4	17	17	600 1120 0000
GPN 600 B 1140 LLDPE natural	125	114	117	114,5	111,4	17,2	16,6	600 1140 0000
GPN 600 B 1143 LLDPE natural	124,5	114,3	119,2	117,1	112,1	28,7	28	600 1143 0000
GPN 600 B 1190 LLDPE natural	130	119	123	120,2	116,1	23	23	600 1190 0000
GPN 600 B 1240 LLDPE natural	134	124	128	123	119,1	23	23	600 1240 0000
GPN 600 B 1275 LLDPE natural	137,6	127,5	130,6	127,6	123,6	22,5	23	600 1275 0000
GPN 600 B 1290 LLDPE natural	140	129	133	130,2	126,1	23,5	23	600 1290 0000
GPN 600 B 1330 LLDPE natural	143	134,5	137	133	129	22,5	23	600 1330 0000
GPN 600 B 1390 LLDPE natural	149	139	143	139	135	23	23	600 1390 0000
GPN 600 B 1468 LLDPE natural	159,5	146,8	152,6	149,9	144	33,5	33	600 1468 0000
GPN 600 B 1490 LLDPE natural	159	149	153	148	144,1	23,3	23	600 1490 0000
GPN 600 B 1535 LLDPE natural	163,6	153,5	157,5	153,6	149,6	23	23	600 1535 0000
GPN 600 B 1590 LLDPE natural	169	159	162	158	154	23	23	600 1590 0000
GPN 600 B 1600 LLDPE natural	170	160	164	160	156	23	23	600 1600 0000
GPN 600 B 1690 LLDPE natural	179	169	172	168	164	23	23	600 1690 0000
GPN 600 B 1740 LLDPE natural	184	174	177	173	169	22,5	23	600 1740 0000
GPN 600 B 1790 LLDPE natural	189	179	182	178	174	23	23	600 1790 0000
GPN 600 B 1815 LLDPE natural	192	181,5	184,5	180,5	176,5	23	23	600 1815 0000
GPN 600 B 1836 LLDPE natural	199,5	183,6	190,6	187,9	182	33,8	33	600 1836 0000
GPN 600 B 1990 LLDPE natural	209	199	202	198	194	22,5	22,5	600 1990 0000
GPN 600 B 2020 LLDPE natural	212	202	205	202,1	198,1	23	23	600 2020 0000
GPN 600 B 2030 LLDPE natural	213	203	205	202	199	23	23	600 2030 0000
GPN 600 B 2060 LLDPE natural	216	206	210,6	206	201,6	23,5	23,5	600 2060 0000
GPN 600 B 2180 LLDPE natural	235	218	222	217,4	213,5	22,5	22,5	600 2180 0000
GPN 600 B 2250 LLDPE natural	242	225	229	225,4	221,3	23	23,5	600 2250 0000
GPN 600 B 2312 LLDPE natural	249,5	231,2	238,2	235,6	228,6	33,5	33	600 2312 0000
GPN 600 B 2490 LLDPE natural	267	249	252	248	244,1	22,5	22,5	600 2490 0000
GPN 600 B 2530 LLDPE natural	265	253	258	253	249,2	18	18	600 2530 0000
GPN 600 B 2934 LLDPE natural	314	293,4	300,2	296,7	289,8	33	32,5	600 2934 0000
GPN 600 B 2990 LLDPE natural	315	299	304	298	294,1	22,5	22,5	600 2990 0000
GPN 600 B 3080 LLDPE natural	326	308	313	308	303,4	21,8	21,8	600 3080 0000
GPN 600 B 3110 LLDPE natural	329	311	316	311	306,4	21,7	22	600 3110 0000
GPN 600 B 3380 LLDPE natural	358	338	343	338	333,4	21,8	22	600 3380 0000
GPN 600 B 3719 LLDPE natural	399	371,9	381	377,7	368,4	32,8	32,5	600 3719 0000
GPN 600 B 3980 LLDPE natural	415	398	406	399	392,7	29,8	30	600 3980 0000
GPN 600 B 4350 LLDPE natural	455	435	443	437	430,7	30	30	600 4350 0000
GPN 600 B 4654 LLDPE natural	499	465,4	476,7	472,8	461,3	33	32	600 4654 0000

GPN 600 B 4840 LLDPE natural | 506 | 484 | 491 | 486 | 479,7 | 30 | 30 | 600 4840 0000

Dimensiones en mm Encontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167. *Estas medidas se suministran con taladro. Esta tabla de aplicación representa valores orientativos. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas. Para los pernos, pasadores y extremos de tubo, seleccione según las dimensiones funcionales D y E. Esta tabla de aplicación es una guía. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas. Para los agujeros y orificios no roscados, seleccione según las dimensiones funcionales B y C.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 602