

Protecteurs universels coniques - GPN 600


Matière vierge



Matériau: PE-LD - Matériau: PE-LLD

Couleur standard : naturel

dimensions fonctionnelles:



Dimension	A	B	C	D	E	G	H	Numéro d'article
GPN 600 B 81 LDPE nature	11	8,1	9,2	7,8	6,6	7	7,2	600 0081 0000
GPN 600 B 98 LDPE nature	12	9,8	11	9,6	8,4	7	7,2	600 0098 0000
GPN 600 B 106 LDPE nature	14	10,6	11,6	10	8,8	6,9	7	600 0106 0000
GPN 600 B 114 LDPE nature	15	11,4	12,4	11,2	10	6,8	7	600 0114 0000
GPN 600 B 133 LDPE nature	16	13,3	14,4	12,8	11,6	6,8	7	600 0133 0000
GPN 600 B 140 LDPE nature	17	14	15,1	13,6	12,4	6,9	7,2	600 0140 0000
GPN 600 B 146 LDPE nature	18	14,6	15,6	14,5	13,3	6,9	7,2	600 0146 0000
GPN 600 B 153 LDPE nature	18	15,3	16,4	14,8	13,6	7	7	600 0153 0000
GPN 600 B 160 LDPE nature	20	16	17,3	16,2	14,6	8,8	9	600 0160 0000
GPN 600 B 174 LDPE nature	21	17,4	18,8	18	16,4	8,8	9,2	600 0174 0000
GPN 600 B 182 LDPE nature	22	18,2	19,6	18,8	17,3	8,8	9	600 0182 0000
GPN 600 B 187 LDPE nature	24	18,7	20	19	17,7	8,7	9,2	600 0187 0000
GPN 600 B 198 LDPE nature	24	19,8	21,2	19,7	18,3	8,8	8,8	600 0198 0000
GPN 600 B 203 LDPE nature	25	20,3	22,6	20,8	18,4	13,8	14	600 0203 0000
GPN 600 B 212 LDPE nature	26	21,2	23,3	22	19,6	14	14,2	600 0212 0000
GPN 600 B 230 LDPE nature	28	23	25	24	21,6	13,8	14	600 0230 0000
GPN 600 B 243 LDPE nature	30	24,3	26,4	25	22,6	13,6	14	600 0243 0000
GPN 600 B 257 LDPE nature	30	25,7	27,8	26,8	24,4	13,8	14,2	600 0257 0000
GPN 600 B 272 LDPE nature	32	27,2	29,3	27	24,6	13,8	14	600 0272 0000
GPN 600 B 300 LDPE nature	35	30	32	30,6	28,4	13,8	14	600 0300 0000
GPN 600 B 320 LDPE nature	38	32	34	32	29,6	14	14	600 0320 0000
GPN 600 B 336 LDPE nature	40	33,6	36	34	31,6	14	14	600 0336 0000
GPN 600 B 345 LDPE nature	41	34,5	37	35	32,6	14	14	600 0345 0000
GPN 600 B 355 LDPE nature	42	35,5	38,1	35,5	33,1	14	14	600 0355 0000
GPN 600 B 360 LDPE nature	42	36,2	38,4	36	33,6	14	14	600 0360 0000
GPN 600 B 379 LDPE nature	44	37,9	40	38	35,6	13,8	13,8	600 0379 0000
GPN 600 B 385 LDPE nature	43	38,5	41	39,5	37,1	14	14	600 0385 0000
GPN 600 B 398 LDPE nature	46	39,8	42	39,5	37,1	14	14	600 0398 0000
GPN 600 B 413 LDPE nature	47	41,3	43,5	41,5	39,1	14	14	600 0413 0000
GPN 600 B 439 LDPE nature	51,5	43,9	46	42	40,2	13,6	13,5	600 0439 0000
GPN 600 B 455 LDPE nature	52	45,5	47,5	45	43	13,6	13,5	600 0455 0000
GPN 600 B 479 LDPE nature	54	47,9	50	46,5	44,1	13,6	13,5	600 0479 0000
GPN 600 B 498 LDPE nature	56	49,8	51,6	48,5	46,1	13,5	13,3	600 0498 0000
GPN 600 B 505 LDPE nature	55	50,5	53,3	51,3	48,8	14,2	14	600 0505 0000
GPN 600 B 525 LDPE nature	58	52,5	54,9	52,5	50,6	13,5	13,5	600 0525 0000
GPN 600 B 545 LDPE nature	60	54,5	56,2	54	51,6	13,5	13,5	600 0545 0000
GPN 600 B 555 LDPE nature	61	55,5	58	55	52,6	13,5	13,6	600 0555 0000
GPN 600 B 570 LDPE nature	63	57	59	56,8	54,5	13,5	13,4	600 0570 0000

GPN 600 B 585 LDPE nature	64	58,5	60,8	58	55,6	13,5	13,5	600 0585 0000
GPN 600 B 605 LDPE nature	66	60,5	63	60	57,6	14	13,5	600 0605 0000
GPN 600 B 613 LDPE nature	67	61,3	63,5	61	58,6	13,5	13	600 0613 0000
GPN 600 B 625 LDPE nature	68	62,5	64,8	62	59,6	13,5	13,2	600 0625 0000
GPN 600 B 635 LDPE nature	69	63,5	65,7	63	60,1	13,5	13	600 0635 0000
GPN 600 B 650 LDPE nature	71	65	67,3	64,5	62,3	13,3	13	600 0650 0000
GPN 600 B 660 LDPE nature	72	66	67,5	65	62,6	13	13	600 0660 0000
GPN 600 B 679 LDPE nature	73	67,9	69,5	66	64,6	13,5	12,8	600 0679 0000
GPN 600 B 698 LDPE nature	75	69,8	71,7	68	66	13,5	13	600 0698 0000
GPN 600 B 715 LDPE nature	77	71,5	73,4	70	67,6	13	13	600 0715 0000
GPN 600 B 728 LDPE nature	79	72,8	74	70	67,6	13,5	13	600 0728 0000
GPN 600 B 740 LDPE nature	85	74	76,6	73	69,9	17	17	600 0740 0000
GPN 600 B 765 LDPE nature	87	76,5	79	76,5	73,4	17,2	16,8	600 0765 0000
GPN 600 B 775 LDPE nature	88	77,5	80	76	72,9	17,2	17	600 0775 0000
GPN 600 B 790 LDPE nature	90	79	82	78	75,4	17,2	17	600 0790 0000
GPN 600 B 815 LDPE nature	92	81,5	83,6	80	76,9	17	16,5	600 0815 0000
GPN 600 B 820 LDPE nature	89	82	86	83,9	79,7	23,5	23	600 0820 0000
GPN 600 B 840 LDPE nature	95	84	87,1	83	79,9	17	16,5	600 0840 0000
GPN 600 B 865 LDPE nature	97	86,5	89	86	82,9	18	17,5	600 0865 0000
GPN 600 B 890 LDPE nature	100	89	91,5	89	86,5	17,5	17	600 0890 0000
GPN 600 B 915 LLDPE nature	102	91,5	94	92	88,9	17,5	17	600 0915 0000
GPN 600 B 940 LLDPE nature	105	94	96	92	90	17,5	17	600 0940 0000
GPN 600 B 965 LLDPE nature	107	96,5	99	96	93,5	17,5	17	600 0965 0000
GPN 600 B 990 LLDPE nature	110	99	102,5	99	95,9	17,5	17	600 0990 0000
GPN 600 B 1015 LLDPE nature	112	101,5	104	102	98,9	17,3	17	600 1015 0000
GPN 600 B 1040 LLDPE nature	115	104	106,5	104	100,9	17,5	17	600 1040 0000
GPN 600 B 1065 LLDPE nature	117	106,5	109	106	102,9	17,2	17	600 1065 0000
GPN 600 B 1090 LLDPE nature	120	109	111	108	105	17,5	17	600 1090 0000
GPN 600 B 1120 LLDPE nature	123	112	114,5	112,5	109,4	17	17	600 1120 0000
GPN 600 B 1140 LLDPE nature	125	114	117	114,5	111,4	17,2	16,6	600 1140 0000
GPN 600 B 1143 LLDPE nature	124,5	114,3	119,2	117,1	112,1	28,7	28	600 1143 0000
GPN 600 B 1190 LLDPE nature	130	119	123	120,2	116,1	23	23	600 1190 0000
GPN 600 B 1240 LLDPE nature	134	124	128	123	119,1	23	23	600 1240 0000
GPN 600 B 1275 LLDPE nature	137,6	127,5	130,6	127,6	123,6	22,5	23	600 1275 0000
GPN 600 B 1290 LLDPE nature	140	129	133	130,2	126,1	23,5	23	600 1290 0000
GPN 600 B 1330 LLDPE nature	143	134,5	137	133	129	22,5	23	600 1330 0000
GPN 600 B 1390 LLDPE nature	149	139	143	139	135	23	23	600 1390 0000
GPN 600 B 1468 LLDPE nature	159,5	146,8	152,6	149,9	144	33,5	33	600 1468 0000
GPN 600 B 1490 LLDPE nature	159	149	153	148	144,1	23,3	23	600 1490 0000
GPN 600 B 1535 LLDPE nature	163,6	153,5	157,5	153,6	149,6	23	23	600 1535 0000
GPN 600 B 1590 LLDPE nature	169	159	162	158	154	23	23	600 1590 0000
GPN 600 B 1600 LLDPE nature	170	160	164	160	156	23	23	600 1600 0000
GPN 600 B 1690 LLDPE nature	179	169	172	168	164	23	23	600 1690 0000
GPN 600 B 1740 LLDPE nature	184	174	177	173	169	22,5	23	600 1740 0000
GPN 600 B 1790 LLDPE nature	189	179	182	178	174	23	23	600 1790 0000
GPN 600 B 1815 LLDPE nature	192	181,5	184,5	180,5	176,5	23	23	600 1815 0000
GPN 600 B 1836 LLDPE nature	199,5	183,6	190,6	187,9	182	33,8	33	600 1836 0000
GPN 600 B 1990 LLDPE nature	209	199	202	198	194	22,5	22,5	600 1990 0000
GPN 600 B 2020 LLDPE nature	212	202	205	202,1	198,1	23	23	600 2020 0000
GPN 600 B 2030 LLDPE nature	213	203	205	202	199	23	23	600 2030 0000
GPN 600 B 2060 LLDPE nature	216	206	210,6	206	201,6	23,5	23,5	600 2060 0000
GPN 600 B 2180 LLDPE nature	235	218	222	217,4	213,5	22,5	22,5	600 2180 0000
GPN 600 B 2250 LLDPE nature	242	225	229	225,4	221,3	23	23,5	600 2250 0000
GPN 600 B 2312 LLDPE nature	249,5	231,2	238,2	235,6	228,6	33,5	33	600 2312 0000
GPN 600 B 2490 LLDPE nature	267	249	252	248	244,1	22,5	22,5	600 2490 0000
GPN 600 B 2530 LLDPE nature	265	253	258	253	249,2	18	18	600 2530 0000
GPN 600 B 2934 LLDPE nature	314	293,4	300,2	296,7	289,8	33	32,5	600 2934 0000
GPN 600 B 2990 LLDPE nature	315	299	304	298	294,1	22,5	22,5	600 2990 0000
GPN 600 B 3080 LLDPE nature	326	308	313	308	303,4	21,8	21,8	600 3080 0000
GPN 600 B 3110 LLDPE nature	329	311	316	311	306,4	21,7	22	600 3110 0000
GPN 600 B 3380 LLDPE nature	358	338	343	338	333,4	21,8	22	600 3380 0000
GPN 600 B 3719 LLDPE nature	399	371,9	381	377,7	368,4	32,8	32,5	600 3719 0000
GPN 600 B 3980 LLDPE nature	415	398	406	399	392,7	29,8	30	600 3980 0000
GPN 600 B 4350 LLDPE nature	455	435	443	437	430,7	30	30	600 4350 0000
GPN 600 B 4654 LLDPE nature	499	465,4	476,7	472,8	461,3	33	32	600 4654 0000

Dimensions en mm Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.*Ces tailles sont fournies avec un alésage. Ce tableau d'application représente des valeurs indicatives. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les boulons, les goujons et les extrémités de tubes, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles D et E. Ce tableau d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C.

Aperçu des avantages de nos produits:



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:



GPN 602