Protecteurs de brides - GPN 655 Version B

Mélange recyclé



Matériau: PCR-PE / PE-LD

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:



Dimension	NW mm	Α	В	С	Н	Numéro d'article
GPN 655 / 15-R PCR-PE / LDPE jaune	15	75	16,7	17,8	10	655 0015 0073
GPN 655 / 25-R PCR-PE / LDPE jaune	25	100	27,3	28,8	15	655 0025 0073
GPN 655 / 32-R PCR-PE / LDPE jaune	32	110	36,5	38,5	15	655 0032 0073
GPN 655 / 40-R PCR-PE / LDPE jaune	40	125	42	44,4	15	655 0040 0073
GPN 655 / 50-R PCR-PE / LDPE jaune	50	135	55	56,5	15	655 0050 0073
GPN 655 / 65-R PCR-PE / LDPE jaune	65	122	68	71	20	655 0065 0073
GPN 655 / 80-R PCR-PE / LDPE jaune	80	138	81	83,1	20	655 0080 0073
GPN 655 / 100-R PCR-PE / LDPE jaune	100	190	106	108,5	20	655 0100 0073
GPN 655 / 125-R PCR-PE / LDPE jaune	125	225	131,5	134	20	655 0125 0073
GPN 655 / 150-R PCR-PE / LDPE jaune	150	270	160	161,5	20	655 0150 0073

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.

*L'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recyclate) et de PE-LD (polyéthylène) vierge. Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

Aperçu des avantages de nos produits:



Passender. Zum Schutz von Flanschen nach ANSI/ASME B 16.5.



Vielseitiger. Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.



Besser. Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.



Ressourcenschonender. Mischung aus Post-Consumer-Rezyklat und Neuware

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:









GPN 650 Form A GPN 650 Form B GPN 670

GPN 680