Protezione di contatto - GPN 360 Tipo B

Miscela riciclata



Materiale: PCR-PE / PE-LD

Colore standard: giallo

Dimensioni funzionali:





| Dimensione | е | h | н | М | Numero di articolo |
|--------------------------------------|-------|-------|-----|------|--------------------|
| GPN 360 KS 1812 PCR-PE / LDPE giallo | 17,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 360 1812 0073 |
| GPN 360 KS 2312 PCR-PE / LDPE giallo | 22,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 360 2312 0073 |
| GPN 360 KS 2812 PCR-PE / LDPE giallo | 27,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 360 2812 0073 |
| GPN 360 KS 3816 PCR-PE / LDPE giallo | 37,3 | 15,2 | 7,7 | 20,7 | 360 3816 0073 |

Dimensioni in mmLe informazioni su materiali, colori, disegni e uso dei nostri articoli si trovano alle pagine 166/167.Il protettore di contatti GPN 360 è stato sviluppato per speciali connessioni a spina compatte, che sono elencate nella tabella delle applicazioni. La protezione dei contatti è inoltre adatta ad altre connessioni.

*L'articolo è costituito da una miscela di PCR (riciclato post-consumo) e PE-LD (polietilene) vergine.Per questi articoli, le deviazioni di colore così come i punti neri, che non possono essere completamente evitati a causa della tecnologia di produzione, sono ammissibili. Raccomandiamo di effettuare dei test funzionali prima della produzione in serie.

I vantaggi dei nostri prodotti in sintesi:



Passender. Zum Schutz von SLK-Steckergehäusen.



Zeitsparender. Schnelle Demontage durch handliche Grifflasche.



Abdichtender. Verhindert innerhalb gewisser Grenzen den Eintritt von Flüssigkeiten.



Sauberer.
Produktion nach
VDA Band 19
und ISO 16232
im speziell
eingerichteten
Sauberraum auf
Anfrage möglich.



Besser.
Optimaler
Klemmsitz
durch
umlaufende
Lamellen.



Ressourcenschonender. Mischung aus Post-Consumer-Rezyklat und Neuware

I seguenti prodotti potrebbero interessarti:





GPN 360 Form A GPN 365

