



VERSCHLÜSSE

# GPN 350

**Kostenlose Erprobungsmuster:**  
+49 4442 982-9100  
[poeppelmann.com/de/gpn350](http://poeppelmann.com/de/gpn350)



Außenanwendung



**Standardfarbe:** natur  
**Material:** PE-LD



### Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



### Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



### Besser.

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

### Außenanwendung

Artikel	A	B	H	D	(G)	Bestell-Nr.
GPN 350   1	13	5,8	6	3,8	7,3	350 0001 0000
GPN 350   2	13	6,2	6	3,8	7,3	350 0002 0000
GPN 350   3	13	6,4	9	5	10,8	350 0003 0000
GPN 350   4	13	7,1	6	4,7	7,8	350 0004 0000
GPN 350   4,5	13	7,4	6	5	7,8	350 0450 0000
GPN 350   5	13	8,2	6	5,8	7,8	350 0005 0000
GPN 350   6	13	7,8	9	6	10,8	350 0006 0000
GPN 350   6,5	13	8,7	6	6,9	7,3	350 0650 0000
GPN 350   7	13	9,3	6	7,7	7,3	350 0007 0000
GPN 350   7,5	16	9,8	8,5	7,5	9,8	350 0750 0000
GPN 350   8	16	10,4	8	8,1	9	350 0008 0000
GPN 350   9	16	10,4	11	8	12,8	350 0009 0000
GPN 350   10	16	10,8	8	8,8	9,8	350 0010 0000
GPN 350   11	16	11,3	8	9,4	9,3	350 0011 0000
GPN 350   12	16	11,9	13	9,7	14,5	350 0012 0000
GPN 350   13	16	11,9	8	9,7	9,2	350 0013 0000
GPN 350   13,5	19	12,5	8	10,5	9,8	350 1350 0000
GPN 350   14	19	12,9	8	10,9	9,8	350 0014 0000
GPN 350   14,5	19	13,4	8	11,4	9,8	350 1450 0000
GPN 350   15	19	13,9	8	11,7	9,8	350 0015 0000
GPN 350   16	19	14	16	11,7	17,7	350 0016 0000
GPN 350   17	19	14,5	8	12,5	9,3	350 0017 0000
GPN 350   18	19	15	8	13	9,3	350 0018 0000
GPN 350   18,5	19	15,3	9	13,3	10,7	350 1850 0000
GPN 350   20	24	15,9	9	13,7	10,7	350 0020 0000
GPN 350   20,5	24	16,5	9	14,2	10,7	350 2050 0000
GPN 350   21	24	17	9	14,7	10,6	350 0021 0000
GPN 350   21,5	24	17,3	9	15	10,7	350 2150 0000
GPN 350   22	24	17,8	22	14,7	23,3	350 0022 0000
GPN 350   23	24	17,7	9	15,7	10,7	350 0023 0000
GPN 350   24	24	18,3	9	16,5	10,7	350 0024 0000
GPN 350   24,5	26	19,1	8,5	16,8	10,7	350 2450 0000
GPN 350   25	26	19,9	10	17,7	12,2	350 0025 0000
GPN 350   26	26	20,9	10	18,7	12,2	350 0026 0000
GPN 350   27	26	21,5	26	18,7	28,2	350 0027 0000
GPN 350   28	26	22	10	19,7	12,2	350 0028 0000
GPN 350   29	26	22,7	10	20,5	12,2	350 0029 0000
GPN 350   30	29	23,2	10	21,2	12,2	350 0030 0000
GPN 350   31	29	23,7	10	21,7	12,2	350 0031 0000
GPN 350   32	29	24,4	10	23	12,2	350 0032 0000

Maße in mm

» Fortsetzung auf Seite 24

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.



Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: [GPN 205](#), [GPN 255](#), [GPN 351](#), [GPN 608](#)

# GPN 350

**Kostenlose  
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poeppeilmann.com/de/gpn350



Außenanwendung

« Fortsetzung von Seite 23



**Standardfarbe:** natur

**Material:** PE-LD



**Vielseitiger.**

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



**Sauberer.**

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



**Besser.**

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

**Außenanwendung**

Artikel	A	B	H	D	(G)	Bestell-Nr.
GPN 350   33	29	25	10	23,7	12,2	350 0033 0000
GPN 350   35	33	26,3	11	24,9	13,2	350 0035 0000
GPN 350   36	33	27,2	11	25,2	13,2	350 0036 0000
GPN 350   37	33	28,3	11	25,7	13,2	350 0037 0000
GPN 350   38	33	29,3	11	26,9	12,5	350 0038 0000
GPN 350   39	36	30,1	11	27,9	12,6	350 0039 0000
GPN 350   40	36	30,4	11	28,3	13,2	350 0040 0000
GPN 350   40,5	36	30,7	11	28,6	13,2	350 4050 0000
GPN 350   40,8	36	31,3	11	29,2	13,2	350 4080 0000
GPN 350   41	36	32	11	29,7	12,5	350 0041 0000
GPN 350   42	36	32,8	11	30,5	13,2	350 0042 0000
GPN 350   43	42	33,9	12	31,5	14,2	350 0043 0000
GPN 350   44	42	34,5	12	32,5	14,2	350 0044 0000
GPN 350   45	42	35,3	12	32,4	14,2	350 0045 0000
GPN 350   46	42	36,5	12	34,7	14,2	350 0046 0000
GPN 350   47	45	38	12	35,7	14,2	350 0047 0000
GPN 350   48	45	38,9	12	36,7	14,2	350 0048 0000
GPN 350   49	45	39,4	12	37,5	14,2	350 0049 0000
GPN 350   50	45	40,2	12	38,5	14,2	350 0050 0000
GPN 350   51	50	41,8	12	39,5	13,7	350 0051 0000
GPN 350   52	50	43,7	12	41,5	14,2	350 0052 0000
GPN 350   53	50	44,8	12	42	14,2	350 0053 0000
GPN 350   531	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0531 0000
GPN 350   54	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0054 0000
GPN 350   541	55	48,3	12	46,3	14,2	350 0541 0000
GPN 350   55	56	48,7	12	46,7	14,2	350 0055 0000
GPN 350   56	56	50,5	20	47,5	22,2	350 0056 0000
GPN 350   57	62	54	13	51,5	14,2	350 0057 0000
GPN 350   570	65	59,4	15	56,9	15	350 0570 0000
GPN 350   571	65	60,8	18	56,8	18	350 0571 0000
GPN 350   58	72	62,5	14	59,2	16	350 0058 0000
GPN 350   581	85	79,5	18	76,5	18	350 0581 0000
GPN 350   59	88	75,6	14	72,9	16,5	350 0059 0000
GPN 350   60	92	88,5	20	85	20	350 0060 0000

Maße in mm



Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 205, GPN 255, GPN 351, GPN 608**

# GPN 350

**Kostenlose  
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100  
poeppelmann.com/de/gpn350



Innenanwendung



**Standardfarbe:** natur

**Material:** PE-LD



### **Vielseitiger.**

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



### **Sauberer.**

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



### **Besser.**

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

### Innenanwendung

Artikel	A	B	H	D	(G)	Bestell-Nr.
GPN 350   1	13	5,8	6	3,8	7,3	350 0001 0000
GPN 350   2	13	6,2	6	3,8	7,3	350 0002 0000
GPN 350   3	13	6,4	9	5	10,8	350 0003 0000
GPN 350   4	13	7,1	6	4,7	7,8	350 0004 0000
GPN 350   4,5	13	7,4	6	5	7,8	350 0450 0000
GPN 350   5	13	8,2	6	5,8	7,8	350 0005 0000
GPN 350   6	13	7,8	9	6	10,8	350 0006 0000
GPN 350   6,5	13	8,7	6	6,9	7,3	350 0650 0000
GPN 350   7	13	9,3	6	7,7	7,3	350 0007 0000
GPN 350   7,5	16	9,8	8,5	7,5	9,8	350 0750 0000
GPN 350   8	16	10,4	8	8,1	9	350 0008 0000
GPN 350   9	16	10,4	11	8	12,8	350 0009 0000
GPN 350   10	16	10,8	8	8,8	9,8	350 0010 0000
GPN 350   11	16	11,3	8	9,4	9,3	350 0011 0000
GPN 350   12	16	11,9	13	9,7	14,5	350 0012 0000
GPN 350   13	16	11,9	8	9,7	9,2	350 0013 0000
GPN 350   13,5	19	12,5	8	10,5	9,8	350 1350 0000
GPN 350   14	19	12,9	8	10,9	9,8	350 0014 0000
GPN 350   14,5	19	13,4	8	11,4	9,8	350 1450 0000
GPN 350   15	19	13,9	8	11,7	9,8	350 0015 0000
GPN 350   16	19	14	16	11,7	17,7	350 0016 0000
GPN 350   17	19	14,5	8	12,5	9,3	350 0017 0000
GPN 350   18	19	15	8	13	9,3	350 0018 0000
GPN 350   18,5	19	15,3	9	13,3	10,7	350 1850 0000
GPN 350   20	24	15,9	9	13,7	10,7	350 0020 0000
GPN 350   20,5	24	16,5	9	14,2	10,7	350 2050 0000
GPN 350   21	24	17	9	14,7	10,6	350 0021 0000
GPN 350   21,5	24	17,3	9	15	10,7	350 2150 0000
GPN 350   22	24	17,8	22	14,7	23,3	350 0022 0000
GPN 350   23	24	17,7	9	15,7	10,7	350 0023 0000
GPN 350   24	24	18,3	9	16,5	10,7	350 0024 0000
GPN 350   24,5	26	19,1	8,5	16,8	10,7	350 2450 0000
GPN 350   25	26	19,9	10	17,7	12,2	350 0025 0000
GPN 350   26	26	20,9	10	18,7	12,2	350 0026 0000
GPN 350   27	26	21,5	26	18,7	28,2	350 0027 0000
GPN 350   28	26	22	10	19,7	12,2	350 0028 0000
GPN 350   29	26	22,7	10	20,5	12,2	350 0029 0000
GPN 350   30	29	23,2	10	21,2	12,2	350 0030 0000
GPN 350   31	29	23,7	10	21,7	12,2	350 0031 0000
GPN 350   32	29	24,4	10	23	12,2	350 0032 0000

Maße in mm

» Fortsetzung auf Seite 72

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.



**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 300, GPN 351, GPN 608, GPN 610**

# GPN 350

**Kostenlose  
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poeppeilmann.com/de/gpn350



Innenanwendung

« Fortsetzung von Seite 71



**Standardfarbe:** natur

**Material:** PE-LD



**Vielseitiger.**

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



**Sauberer.**

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



**Besser.**

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

**Innenanwendung**

Artikel	A	B	H	D	(G)	Bestell-Nr.
GPN 350   33	29	25	10	23,7	12,2	350 0033 0000
GPN 350   35	33	26,3	11	24,9	13,2	350 0035 0000
GPN 350   36	33	27,2	11	25,2	13,2	350 0036 0000
GPN 350   37	33	28,3	11	25,7	13,2	350 0037 0000
GPN 350   38	33	29,3	11	26,9	12,5	350 0038 0000
GPN 350   39	36	30,1	11	27,9	12,6	350 0039 0000
GPN 350   40	36	30,4	11	28,3	13,2	350 0040 0000
GPN 350   40,5	36	30,7	11	28,6	13,2	350 4050 0000
GPN 350   40,8	36	31,3	11	29,2	13,2	350 4080 0000
GPN 350   41	36	32	11	29,7	12,5	350 0041 0000
GPN 350   42	36	32,8	11	30,5	13,2	350 0042 0000
GPN 350   43	42	33,9	12	31,5	14,2	350 0043 0000
GPN 350   44	42	34,5	12	32,5	14,2	350 0044 0000
GPN 350   45	42	35,3	12	32,4	14,2	350 0045 0000
GPN 350   46	42	36,5	12	34,7	14,2	350 0046 0000
GPN 350   47	45	38	12	35,7	14,2	350 0047 0000
GPN 350   48	45	38,9	12	36,7	14,2	350 0048 0000
GPN 350   49	45	39,4	12	37,5	14,2	350 0049 0000
GPN 350   50	45	40,2	12	38,5	14,2	350 0050 0000
GPN 350   51	50	41,8	12	39,5	13,7	350 0051 0000
GPN 350   52	50	43,7	12	41,5	14,2	350 0052 0000
GPN 350   53	50	44,8	12	42	14,2	350 0053 0000
GPN 350   531	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0531 0000
GPN 350   54	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0054 0000
GPN 350   541	55	48,3	12	46,3	14,2	350 0541 0000
GPN 350   55	56	48,7	12	46,7	14,2	350 0055 0000
GPN 350   56	56	50,5	20	47,5	22,2	350 0056 0000
GPN 350   57	62	54	13	51,5	14,2	350 0057 0000
GPN 350   570	65	59,4	15	56,9	15	350 0570 0000
GPN 350   571	65	60,8	18	56,8	18	350 0571 0000
GPN 350   58	72	62,5	14	59,2	16	350 0058 0000
GPN 350   581	85	79,5	18	76,5	18	350 0581 0000
GPN 350   59	88	75,6	14	72,9	16,5	350 0059 0000
GPN 350   60	92	88,5	20	85	20	350 0060 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 300, GPN 351, GPN 608, GPN 610**